

# UroSept® Active

VREĆICE

MEDICINSKI PROIZVOD  0481

- **Prevenција ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava / cistitisa uzrokovanih bakterijom *E. coli***
- **Pomoć pri liječenju infekcija mokraćnog sustava**

**Opća uputa:** Pažljivo pročitajte upute za korištenje prije uporabe Urosept® Active vrećica, čak i ako ste već koristili ovaj medicinski proizvod. Informacije mogu biti izmijenjene prema novim istraživanjima i saznanjima od posljednjeg puta kada ste koristili proizvod. Ovaj medicinski proizvod dostupan je bez recepta. Unatoč tome, odgovorno koristite Urosept® Active vrećice kako biste postigli dobar rezultat. Sačuvajte ovu uputu u slučaju da ju trebate ponovno proučiti.

**Namjena:** Urosept® Active vrećice namijenjene su za pomoć pri liječenju infekcija mokraćnog mjehura uzrokovanog bakterijom *E. coli* te za prevenciju ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava (upala mokraćnog mjehura ili cistitis) kod odraslih osoba starijih od 18 godina.

#### **Simptomi infekcije mokraćnog mjehura su:**

- osjećaj peckanja ili boli tijekom mokrenja
- stalni nagon za mokrenjem
- često mokrenje
- abdominalna bol

#### **Doziranje i uporaba za odrasle starije od 18 godina:**

- Prevencija: 1 vrećica, jednom dnevno.
- Pomoć pri liječenju: 1 vrećica, dva puta dnevno.

Sadržaj vrećice ispraznite u čašu i dodajte vodu (200 ml). Prvo promiješajte, a zatim odmah popijte. Za oralnu uporabu. Dnevna doza se ne smije prekoračiti.

**Trajanje uporabe:** Ne koristiti Nutripharm® Urosept® Active vrećice duže od 30 dana u kontinuitetu. Liječenje se može ponovno započeti nakon 4 dana.

**Kako djeluje:** Aktivni sastojak je D-manoza. D-manoza je prirodno prisutna u ljudskom metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije *E. coli* i sprječava njihovo prijanjanje na stijenke mokraćnog sustava. Bakterije se zatim lako eliminiraju iz tijela tijekom mokrenja.

**Nuspojave:** Nutripharm® Urosept® Active vrećice dobro se podnose i rijetko uzrokuju nuspojave. Mogu se pojaviti želučana nelagoda ili proljev, ali vrlo rijetko.

**Uporaba tijekom trudnoće i/ili dojenja:** Nema dostupnih podataka o korištenju Nutripharm® Urosept® Active vrećica tijekom trudnoće ili dojenja. Stoga nemojte koristiti ovaj proizvod tijekom trudnoće ili dojenja.

**Sadržaj:** 14 vrećica

**Sastav:** 2 g D-manoze, dekstroza, sorbitol, inulin, trikalcijev fosfat, šumsko voće, magnezijev stearat, stevia.



### Upozorenja:

- Ne koristiti u slučaju poznate alergije na neki od sastojaka.
- U slučaju predoziranja mogu se pojaviti nuspojave, kao što su nadutost, želučana bol ili proljev.
- Čuvati izvan dohvata male djece.
- U slučaju alergijske reakcije, prestanite uzimati Nutripharm® Urosept® Active vrećice.

### Posavjetujte se s liječnikom ako:

- primijetite tragove krvi u urinu
- simptomi potraju ili se pogoršaju nakon 7 dana
- imate postojeće zdravstveno stanje ili uzimate druge lijekove
- imate simptome upale mokraćnog mjehura ili gornjeg dijela mokraćnog sustava, poput povišene temperature od 38°C ili više, groznice, mučnine, povraćanja ili proljeva. Moguće je da imate infekciju gornjeg dijela mokraćnog sustava koja zahtijeva dodatno liječenje.
- imate povijest bubrežnih kamenaca
- uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi



**Uvjeti čuvanja:** Čuvati na temperaturi od 5-25°C na suhom i tamnom mjestu, u originalnom spremniku i izvan dohvata male djece. Ne koristite nakon isteka roka valjanosti označenog na dnu pakiranja.

**Medicinski proizvod:** Urosept® Active vrećice su medicinski proizvod klase IIa u skladu s Direktivom o medicinskim proizvodima 93/42/EEZ.

Datum posljednje revizije ovih uputa za uporabu: Ožujak 2019 • 076287-V1.1



PK Benelux BV  
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL



Milsing d.o.o.  
Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Hrvatska  
01/6379 444, [www.milsing.hr](http://www.milsing.hr)

